



## WIJZIGINGEN

### SCHIET- EN WEDSTRIJDREGLEMENT DEEL III – KLEIN KALIBER GEWEER

ARTIKEL	HUIDIGE TEKST	NIEUWE TEKST	PER
HOOFDSTUK 3 NORMEN VOOR SCHIETBANEN EN SCHIJVEN			
3.2.1	<p>Klein Kaliber Schijf KNSA 12-meter model 1986</p> <p>10-ring: - 1,4 mm (+/- 0,05 mm) 9-ring: + 2,7 mm (+/- 0,10 mm) 8-ring: + 6,8 mm (+/- 0,10 mm) 7-ring: + 10,9 mm (+/- 0,20 mm) 6-ring: + 15,0 mm (+/- 0,20 mm) 5-ring: + 20,0 mm (+/- 0,20 mm) 4-ring: + 25,0 mm (+/- 0,30 mm) 3-ring: + 30,0 mm (+/- 0,30 mm) 2-ring: + 35,0 mm (+/- 0,50 mm) 1-ring: + 40,0 mm (+/- 0,50 mm)</p> <p>Waardering:</p> <p>1 t/m 9 : ring geraakt, dan telt de hoogste waarde. 10 : als schotmaat de 10 = witte punt geheel bedekt.</p> <p>Wit = ring 1 t/m 3 Zwart = ring 4 t/m 9 Wit = 10</p> <p>De onderlinge afstand van de visueels op de 5-visueelsschijf is 83-85 mm, .....: KNSA 12-meter KKG Model 1986.</p>	<p>Klein Kaliber Schijf KNSA 12-meter model 1986</p> <p>10-ring: - 1,4 mm (+/- 0,05 mm) 9-ring: + 2,7 mm (+/- 0,10 mm) 8-ring: + 6,8 mm (+/- 0,10 mm) 7-ring: + 10,9 mm (+/- 0,20 mm) 6-ring: + 15,0 mm (+/- 0,20 mm) 5-ring: + 20,0 mm (+/- 0,20 mm) 4-ring: + 25,0 mm (+/- 0,30 mm) 3-ring: + 30,0 mm (+/- 0,30 mm) 2-ring: + 35,0 mm (+/- 0,50 mm) 1-ring: + 40,0 mm (+/- 0,50 mm)</p> <p>Waardering:</p> <p>1 t/m 9 : ring geraakt, dan telt de hoogste waarde. 10 : als schotmaat de 10 = witte punt geheel bedekt.</p> <p><b>Mouche : wanneer het schot geheel binnen de ring van de 8 valt.</b></p> <p>Wit = ring 1 t/m 3 Zwart = ring 4 t/m 9 Wit = 10</p> <p>De onderlinge afstand van de visueels op de 5-visueelsschijf is 83-85 mm, .....: KNSA 12-meter KKG Model 1986.</p>	01-02-2012
3.2.4	<p>Klein Kaliber Karabijn schijven 12-meter. Zie voor beschrijving het KKK-Reglement.</p>	<p>Klein Kaliber Karabijn schijven <b>100-, 50- en</b> 12-meter. Zie voor beschrijving het KKK-Reglement.</p>	01-02-2012

HOOFDSTUK 6 SCHIET- EN WEDSTRIJDREGLEMENTEN			
6.2.8	-- (NIEUW)	Nationaal Optiek, geen categorieën a. Vrij Geweer 100 meter liggend 30 schoten b. K.K. Karabijn 100 meter liggend 30 schoten	01-02-2012
6.5.8	-- (NIEUW)	Klein Kaliber Geweer Optiek, 100 meter Geen categorieën, geen klassen: Vrij Geweer, gewicht incl. optische richtmiddelen en tweepoot maximaal 8 kg. Wedstrijdprogramma: 30 schoten liggend Beschikbare tijd, proefschoten inbegrepen: 45 minuten. Schijf: KNSA 100 meter "Woerden". Proefschoten: onbeperkt, er mogen maximaal 4 schijven worden verstrekt. Los opgelegd op een standaard knielkussen, mag de loop maximaal over een lengte van 18 cm worden ondersteund. Bij gebruik van een steun links en rechts minimaal 5 mm speling in de steun hebben. Als alternatief is een scharnierbare tweepoot toegestaan. De achterkant van het geweer mag niet ondersteund worden d.m.v. steun of kussen, noch contact maken met de ondergrond. Het is toegestaan het geweer of de karabijn te laten rusten of ondersteunen met de hand, doch uitsluitend achter de trekkerbeugel.	01-02-2012
HOOFDSTUK 17 KLEIN KALIBER KARABIJN			
17.1.1.2	De karabijn wordt bediend door middel van een grendel en is uitgevoerd als enkel-lader of met een magazijn of patroonhouder. Ook een semi-automatische uitvoering is toegelaten.	De karabijn wordt bediend door middel van een grendel en is uitgevoerd als enkel-lader of met een magazijn of patroonhouder. Ook een semi-automatische uitvoering is toegelaten. <b>Een semi-automatische uitvoering mag echter geen gelijkenis vertonen met een semi-automatisch militair geweer, dan wel voorzien zijn van een vrijstaande pistoolgreep. Van deze bepaling is het ERMA-karabijntje uitgezonderd.</b>	01-02-2012
17.1.1.4	Het gewicht inclusief de richtmiddelen en de eventuele patroonhouder mag het gewicht van 3,8 kg niet te boven gaan.	Het gewicht inclusief de richtmiddelen en de eventuele patroonhouder mag <b>het volgende gewicht</b> niet te boven gaan: <b>karabijn met keep/korrel of peepsight 3,8 kg.</b>	01-02-2012
17.1.1.5	De maximum totale lengte is 115,0 cm.	De maximum totale lengte is 115 cm.	01-02-2012
17.1.1.8	De loop moet vanaf de kamer conisch of trapsgewijs aflopen naar de monding met aan de monding een diameter van maximaal 17 mm.	<b>De diameter bij de monding van de loop mag niet meer dan 18 mm bedragen.</b>	01-02-2012
17.2.3.1	Een korreltunnel is niet toegestaan. Korrelbeschermers zijn toegestaan mits de dikte van het materiaal niet groter is dan 2 mm en de beschermer niet rond op de loop staat, behalve indien de bovenzijde over een breedte van minimaal 7 mm evenwijdig aan de loop open is.	Een <b>ringkorrel</b> is niet toegestaan. <b>Een gesloten korrelbeschermer is toegestaan, als de dikte van de korrelbeschermer niet groter is dan 2 mm en de korrelbeschermer niet rond op de loop staat. Wanneer de korrelbeschermer wel rond op de loop staat, dient de bovenzijde van de korrelbeschermer over een breedte van minimaal 7 mm evenwijdig aan de loop en boven de korrel open te zijn.</b>	01-02-2012

17.6	Kledingbepalingen. <b>Zie ISSF Rifle Rules.</b>	Kledingbepalingen.	01-02-2012																														
17.6.1	-- (NIEUW)	Voor Klein Kaliber Karabijn zie ISSF 7.5, met uitzondering van de schietriem als vermeld in lid 17.3.1.	01-02-2012																														
17.7.1	Gebruikt wordt een schijf met de afmetingen: hoogte 22 cm en breedte 20 cm met 5 visuelen.	<b>Voor de 12 meter.</b> Gebruikt wordt een schijf met de afmetingen: hoogte 22 cm en breedte 20 cm met 5 visuelen.	01-02-2012																														
17.7.1.1	<p>leder visueel heeft een telling van 6 t/m 10.</p> <table border="0"> <tr> <td>Ring 6 wit</td> <td>afmeting</td> <td>62,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Ring 7 zwart</td> <td>afmeting</td> <td>50,0 mm</td> </tr> <tr> <td>Ring 8 zwart</td> <td>afmeting</td> <td>37,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Ring 9 zwart</td> <td>afmeting</td> <td>25,0 mm</td> </tr> <tr> <td>Ring 10 wit</td> <td>afmeting</td> <td>12,5 mm</td> </tr> </table>	Ring 6 wit	afmeting	62,5 mm	Ring 7 zwart	afmeting	50,0 mm	Ring 8 zwart	afmeting	37,5 mm	Ring 9 zwart	afmeting	25,0 mm	Ring 10 wit	afmeting	12,5 mm	<p>leder visueel heeft een telling van 6 t/m 10.</p> <table border="0"> <tr> <td>Ring 6 wit</td> <td>afmeting</td> <td>62,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Ring 7 zwart</td> <td>afmeting</td> <td>50,0 mm</td> </tr> <tr> <td>Ring 8 zwart</td> <td>afmeting</td> <td>37,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Ring 9 zwart</td> <td>afmeting</td> <td>25,0 mm</td> </tr> <tr> <td>Ring 10 wit</td> <td>afmeting</td> <td>12,5 mm</td> </tr> </table> <p><b>Mouche wanneer het schot geheel binnen de ring 10 wit valt.</b></p>	Ring 6 wit	afmeting	62,5 mm	Ring 7 zwart	afmeting	50,0 mm	Ring 8 zwart	afmeting	37,5 mm	Ring 9 zwart	afmeting	25,0 mm	Ring 10 wit	afmeting	12,5 mm	01-02-2012
Ring 6 wit	afmeting	62,5 mm																															
Ring 7 zwart	afmeting	50,0 mm																															
Ring 8 zwart	afmeting	37,5 mm																															
Ring 9 zwart	afmeting	25,0 mm																															
Ring 10 wit	afmeting	12,5 mm																															
Ring 6 wit	afmeting	62,5 mm																															
Ring 7 zwart	afmeting	50,0 mm																															
Ring 8 zwart	afmeting	37,5 mm																															
Ring 9 zwart	afmeting	25,0 mm																															
Ring 10 wit	afmeting	12,5 mm																															
17.8	Afstand van het schietpunt tot de schijf	-- (VERVALLEN)	01-02-2012																														
17.8.1	In de liggende houding : 12 meter	-- (VERVALLEN)	01-02-2012																														
17.8.2	In de staande houding : 12 meter	-- (VERVALLEN)																															
17.8.3	In de knielende houding: 12 meter	-- (VERVALLEN)																															
17.9 t/m 17.12.1	artikelnummers wijzigen in:	17.8 t/m 17.11.1	01-02-2012																														
17.12.1 → 17.11.1	De Hoofdstukken 1 t/m 16 (KKG) van dit Reglement zijn eveneens voor KKK van toepassing, voorzover niet een der artikelen 17.1 t/m 17.11 (KKK) anders luidt.	De Hoofdstukken 1 t/m 16 (KKG) van dit Reglement zijn eveneens voor KKK van toepassing, voorzover niet een der artikelen 17.1 t/m <b>17.10</b> (KKK) anders luidt.	01-02-2012																														